

№	Товары (работы, услуги)	Ед.	Цена
1	АСЕ-360СВ Видеокамера бескорпусная 1/3" 420твл, 0.05лк, объектив 3.6, 6мм, 9-15В, 30х30мм	шт	721,97
2	АСЕ-360СР1 Видеокамера бескорпусная 1/3" 420твл, 0.1 лк, объектив 3.7мм pinhole (усеч. конус), 9-15В, 30х30мм	шт	779,40
3	AHD100-S129R24 видеокамера	шт	1 151,92
4	AR140 ААвтомобильный видеорегистратор 1280х960	шт	850,00
5	AVC-105 аудиопанель накладная, антивандал., питание от аудиотрубки. Размеры 122х40х24	шт	616,92
6	AVC-200 (6) Видеокамера ч/б, шар врезной диам. 8х2,5 см, герметичн. корпус, матрица 1/3" (LG), 420 твл, 0.01 Лк (F2.0), объектив f = 2,96; 3,6; 6,0; 8,0; 12,0 мм, ИК подсветка на 10 м. Цвет корпуса: серый гранит. Температурный режим +50...-50°	шт	1 767,02
7	AVC-201 (8), Видеокамера ч/б, шар накладной диам. 8х2,5 см, герметичн. корпус, матрица 1/3" (LG), 420 твл, 0.01Лк (F2.0), объектив f = 2,96; 3,6; 6,0; 8,0; 12,0 мм, ИК подсветка на 10м. Цвет корпуса: серый гранит. Температурный режим +50...-50°	шт	1 843,24
8	AVC-201 Colour (3,6) Видеокамера цветная, шар накладной диам. 8х2,5 см, герметичн. корпус, матрица 1/3" (LG), 420 твл, 0.01Лк (F2.0), объектив f = 2,96; 3,6; 6,0; 8,0; 12,0 мм, ИК подсветка на 10м. Цвет корпуса: серый гранит. Температурный режим +50...-50°	шт	3 103,64
9	AVC-201 Colour (8) Видеокамера цветная, шар накладной диам. 8х2,5 см, герметичн. корпус, матрица 1/3" (LG), 420 твл, 0.01Лк (F2.0), объектив f = 2,96; 3,6; 6,0; 8,0; 12,0 мм, ИК подсветка на 10м. Цвет корпуса: серый гранит. Температурный режим +50...-50°	шт	3 045,00
10	AVC-211 (16) (SUPER HAD) Видеокамера ч/б без ИК, герметичное исполнение, RH до 100%, - 50..+50°С, 420 ТВЛ, 0.05Lux, f=3.6/4/6/8/12мм, 1/50-1/100000, 10.8-13.2V DC/0.11A, с кронштейном. Цвет корпуса: черный	шт	1 631,42
11	AVC-211 (6) (SUPER HAD) Видеокамера ч/б без ИК, герметичное исполнение, RH до 100%, - 50..+50°С, 420 ТВЛ, 0.05Lux, f=3.6/4/6/8/12мм, 1/50-1/100000, 10.8-13.2V DC/0.11A, с кронштейном. Цвет корпуса: черный	шт	1 822,50
12	AVC-211 (8) (SUPER HAD) Видеокамера ч/б без ИК, герметичное исполнение, RH до 100%, - 50..+50°С, 420 ТВЛ, 0.05Lux, f=3.6/4/6/8/12мм, 1/50-1/100000, 10.8-13.2V DC/0.11A, с кронштейном. Цвет корпуса: черный	шт	1 878,99
13	AVC-211 (SUPER HAD) (16), Видеокамера ч/б, герметичное исполнение, RH до 100%, - 50..+50°С, 420 ТВЛ, 0.05Lux, f=3.6/4/6/8/12мм, 1/50-1/100000, 10.8-13.2V DC/0.11A, с кронштейном. Цвет корпуса: черный	шт	2 083,49
14	AVC-211 (SUPER HAD) (3,6) Видеокамера ч/б, герметичное исполнение, RH до 100%, - 50..+50°С, 420 ТВЛ, 0.05Lux, f=3.6/4/6/8/12мм, 1/50-1/100000, 10.8-13.2V DC/0.11A, с кронштейном. ИК-подсветка на 8 м. Цвет корпуса: черный	шт	2 059,83
15	AVC-211h 600TV без ИК (4), Видеокамера ч/б, 3х9,6 см, герметичн. корпус, метал. кронштейн, матрица 1/3" (SONY ICX259), 600 ТВЛ, 0.003 Лк, объектив f = 2,96; 3,6; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0 мм. Без ИК-подсветки. Цвет корпуса: черный	шт	3 295,69
16	AVC-211h 600TV без ИК (6), Видеокамера ч/б, 3х9,6 см, герметичн. корпус, метал. кронштейн, матрица 1/3" (SONY ICX259), 600 ТВЛ, 0.003 Лк, объектив f = 2,96; 3,6; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0 мм. Без ИК-подсветки. Цвет корпуса: черный	шт	3 371,25
17	AVC-211h 600TV без ИК (8) Видеокамера ч/б, 3х9,6 см, герметичн. корпус, метал. кронштейн, матрица 1/3" (SONY ICX259), 600 ТВЛ, 0.003 Лк, объектив f = 2,96; 3,6; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0 мм. Без ИК-подсветки. Цвет корпуса: черный	шт	3 295,69
18	AVC-211EX (3,6) без ИК, Видеокамера ч/б, 3х9,6 см, герметичн. корпус, метал. кронштейн, матрица 1/3" (SONY ICX255), 420 ТВЛ, 0.003Лк, объектив f = 2,96; 3,6; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0 мм, Без ИК-подсветки. Цвет корпуса: черный	шт	2 669,49
19	AVC-211EX (6), Видеокамера ч/б, 3х9,6 см, герметичн. корпус, метал. кронштейн, матрица 1/3" (SONY ICX255), 420 ТВЛ, 0.003Лк, объектив f = 2,96; 3,6; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0 мм, ИК-подсветка на 8 м. Цвет корпуса: черный	шт	2 880,57
20	AVC-211EX (8) Видеокамера ч/б, 3х9,6 см, герметичн. корпус, метал. кронштейн, матрица 1/3" (SONY ICX255), 420 ТВЛ, 0.003Лк, объектив f = 2,96; 3,6; 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0 мм, Без ИК-подсветки. Цвет корпуса: черный	шт	2 669,49
21	AVC-250 (3.6) SH Миницилиндр герметичн. корпус, солнцезащитный козырёк, метал. кронштейн, матрица 1/3" SONY CCD 420 твл, 0.03 Лк (F2.0), объектив f = 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0 мм. Цвет корпуса: черный.	шт	1 705,47
22	AVC-250 (6.0) SH Миницилиндр герметичн. корпус, солнцезащитный козырёк, метал. кронштейн, матрица 1/3" SONY CCD 420 твл, 0.03 Лк (F2.0), объектив f = 4,0; 6,0; 8,0; 12,0; 16,0 мм. Цвет корпуса: черный.	шт	1 795,12
23	AVC-305M (Цветная) Врезная ИК-подсветка аналог AVC-305M с цветным видеомодулем	шт	3 269,20

24	AVC-311 (Цветная), Накладная,ИК-подсветка до 0,8 м, антивандал., 4-х проводная, система усиленного крепления на поверхности стены. CCD ч/б, 1/3". 400 ТВл f=3,7, объектив PINHOLE, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), , аудиоканал - MOTOROLA, рабочий диапазон t -35...+55, размеры	шт	2 450,25
25	AVC-311 Ч/Б Накладная, ИК-подсветка до 0,8 м, антивандал., 4-х проводная, система усиленного крепления на поверхности стены. CCD ч/б, 1/3". 400 ТВл f=3,7, объектив PINHOLE, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), , аудиоканал - MOTOROLA, рабочий диапазон t -35...+55, размеры	шт	1 689,93
26	AVC-424 ТМ. (Цветная) Врезная ИК-подсветка Аналоговая вызывная видеопанель на 4 абонента. Питание: от монитора. ИК-подсветка до 0,8 м. CCD ч/б, 1/3". 400 ТВл f=3,7, объектив PINHOLE, угол обзора 75 (гор.) 55 (верт.), рабочий диапазон t -35...+55, размеры 160x90x28. Совместим с идеодомофонами СОММ, с встроенной системой Touch memory	шт	2 675,25
27	AVD - 102 Усилитель-разветвитель - распределяет видеосигнал от одного источника на два выхода.Полоса пропускания 10МГц,регулируемый коэффициент усиления от -6 до+12 дБ,габариты 100x60x25мм	шт	478,50
28	AVIR-613-1 Цилиндрический корпус, дальность 15 м, угол 30 град., длина волны 940 нМ, напряжение питания 12 В, ток потребления 160 мА	шт	688,97
29	AVIR-613-2 Цилиндрический корпус, дальность 6 м, угол 80 град., длина волны 940 нМ, напряжение питания 12 В, ток потребления 160 мА	шт	715,91
30	AVIR-613-4 Цилиндрический корпус, дальность 12 м, угол 80 град., длина волны 880 нМ, напряжение питания 12 В, ток потребления 160 мА	шт	1 000,84
31	AXIS-214 PTZ Видеокамера сетевая, поворотная (PTZ), MotionJPEG / MPEG-4, 25 кадр/сек, 768x576, ZOOM 18x оптич. + 12-х цифр., автофокус, РТ 340°/100°, 1лк + ИК до 0,005лк, режим, 20 предустановок, патрулирование, многооконный детектор движения, дуплекс ауд	шт	37 900,00
32	B.2.970 -K220 Видеокамера	шт	22 310,00
33	BXC-760-220 Видеокамера	шт	4 212,00
34	CAM1301 IP видеокамера, 1/2.7", 2 Мр; 1920x1080@15fps; f4.2mm/F1.8, H.264/MPEG4/MJPEG Dual Stream; W	шт	5 442,06
35	CAM1320 IP видеокамера купольная, 1/2.7", 2 Мр; 1920x1080@15fps; f4.2mm/F1.8, H.264/MPEG4/MJPEG Dual	шт	4 269,92
36	CAM2300 IP видеокамера стандартного дизайна 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan Sensor; 1920x1080@2	шт	7 953,78
37	CAM2301 IP видеокамера стандартного дизайна, 1/2.8", 2 Мр, WDR; Day/Night IR-Cut; PoE; microSD/SDHC	шт	8 665,61
38	CAM2311 IP видеокамера стандартного дизайна, 1/2.8", 2 Мр, WDR; Day/Night IR-Cut; PoE; microSD/SDHC	шт	7 326,03
39	CAM2321 IP видеокамера стандартного дизайна, 1/2.8" 3 Megapixel SONY Low Light Sensor; 20480x1536@15	шт	8 581,89
40	CAM3260 IP видеокамера уличная,1/3" Megapixel Progressive Scan Sensor; 1280x1024@15fp	шт	10 465,49
41	CAM3351 IP видеокамера уличная цилиндрическая, 1/3", 2.0 Мр; 6,0 mm, WDR, Day/Night IR-Cut; IR LED 1	шт	6 614,19
42	CAM3361 IP видеокамера уличная цилиндрическая, 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan Sensor; 1920x1080	шт	11 344,78
43	CAM3365 IP видеокамера уличная цилиндрическая, 1/3", 3.0 Мр; 3-10 mm, WDR, Day/Night IR-Cut; IR LED	шт	13 856,50
44	CAM3371 IP видеокамера уличная цилиндрическая, 1/3", 2.0 Мр; 3-9 mm, WDR, Day/Night IR-Cut; IR LED 1	шт	13 898,18
45	CAM4110 IP видеокамера купольная с ИК-подсветкой 1/3.2", 4,2 mm H.264/MPEG4/MJPEG Dual Stream; V	шт	6 405,06
46	CAM4311 IP видеокамера купольная с ИК-подсветкой 1/2.7" 2 Megapixel Progressive Scan Sensor; 1920x10	шт	7 451,43
47	CAM4361 IP видеокамера купольная уличная, 1/2,7", 2.0 Мр Full HD, 3.3 - 12 mm varifocal lens, F1.4	шт	10 507,54
48	CAM4365 IP видеокамера купольная уличная, 1/2.8" 3 Megapixel SONY Low Light Sensor; 20480x1536@15fps	шт	12 893,49
49	CBZ-230 Пульт управления поворотным устройством	шт	4 690,00
50	AT-MC101XL Медиаконвертер, волоконно-оптический интерфейс: ST, многомодовое волокно, макс. расстояние 2 км.	шт	1 650,82
51	AT-MC102XL, Медиаконвертор мультимодовое оптоволокно (SC)	шт	1 659,08
52	CDR-01S Видеорегистратор 1 каналный, формат записи - Wavelet, скорость 25к/сек, разрешение 720x576, 12В, 380x65x270мм	шт	12 861,00

53	CDR-04S Видеореги­стратор	шт	18 552,28
54	СЕС-С38 Видеокамера 380 TV линий. Камеры размещены в погодозащищенных кожухах, сертифицированы по стандарту IP67. Встроенный объектив 3.8 мм (ПЗС-матрица 1/3" 512 x 482 пикселей 0.6 лк при F2.0. Электронный затвор 1/60 - 1/80,000 с. ¶Отношение сигнал/шум лучше, чем 41 дБ. Напряжение питания 12 В постоянного тока. Температурный режим: от -20 С до +50 С.	шт	3 150,00
55	СЕС-С60 Видеокамера 380 TV линий. Камеры размещены в погодозащищенных кожухах, сертифицированы по стандарту IP67. 6.0 мм (СЕС-WP-С60),ПЗС-матрица 1/3" 512 x 482 пикселей. Чувствительность 0.6 лк при F2.0. Электронный затвор 1/60 - 1/80,000 с. ¶Отношение сигнал/шум лучше, чем 41 дБ. Напряжение питания 12 В постоянного тока. Температурный режим: от -20 С до +50 С. ¶	шт	3 325,00
56	СЕС-MD4V цифровой детектор движения, шт	шт	18 900,00
57	DC-102 видеокамера	шт	1 127,00
58	DC-502 видеокамера	шт	1 950,00
59	DC-602 видеокамера 1/3" Sony Super HAD CCD II, 600 ТВЛ, ЦВТ/ЧБ (DayNight), ИК-подсветка 35 светодиодов, 0,1/0,01Lux(F1.2), f=2.8-12 мм с автодиафрагмой, экранное меню, BLC, ES, AWB, DNR, 12V DC, 140x95мм, полусфера	шт	1 897,00
60	DC-604-2812 видеокамера	шт	3 623,00
61	DCK-255 Пульт управления с джойстиком (до 1200м по RS-485)	шт	7 035,00
62	DCS2 Пульт управления, шт	шт	13 300,00
63	DMS-200 Видеокамера моторизованная цветная купольная День/ночь, 1/4" SONY SuperHAD 500твл/ 570Твл, мин.освещ. 0,0007лк, 10x Optical zoom (f=3.8-8.74mm), 250 предустановок, 24VAC, Т -10° + 50, кронштейн настенного крепления, телеметрия - Pelco D	шт	11 231,04
64	DR4HL цифровой видеореги­стратор	шт	8 310,47
65	DS-2CC112P-IR1 3,6 мм Цветная, корпусная видеокамера	шт	2 868,00
66	DS-2CC112P-IR3	шт	3 884,00
67	DS-2CC112P-IRT 4...9 мм Аналоговая видеокамера цветная в кожухе с ИК-подсветкой и вариообъективом, матрица SONY Super HAD CCD 1/3", 752x582 пикс., 480ТВЛ, 0.1Люкс/F1.2 (0 Люкс С ИК), объектив 4-9 мм, питание 24VAC ±10% (12VDC ±10% как опция), -10...+60, IP66, дальность ИК-подсветки — 30-40 м	шт	5 145,00
68	DS-2CC132P	шт	1 343,00
69	DS-2CC178P-A Аналоговая видеокамера (Highlight Compensation) день/ночь в стандартном корпусе, матрица SONY CCD 1/3", 540ТВЛ (цвет.), 600ТВЛ (B/W), автоматический ИК-фильтр, автоматическая диафрагма (DC,VD), компенсация встречной засветки, 24VAC/20VA ±10%, 12VDC/300Ma ±10%, -10...+60	шт	5 663,00
70	DS-2CC512P-IR1 влагозащищенная цветная камера с ИК подсветкой, 3.6 480 ТВЛ, Sony 1/3 CCD, ИК Освещение 10м, 0Lux DC12V	шт	2 877,00
71	DS-2CC532P	шт	1 234,00
72	DS-2CZ232P Аналоговая видеокамера день/ночь с зумом, матрица SONY Interline Transfer Super HAD CCD 1/4", 480ТВЛ, 0.1Люкс/F1.6, 22-х кратный оптический зум, автоматическая диафрагма, питание 12VDC ±10%, -10...+60	шт	7 980,00
73	DS-7208HVI-S цифровой видеореги­стратор 8-кан видео, 4 кан. аудио, Видео вых: Main, Spot, VGA, Видео Loop 8-каналов, DB15 (Опция), Аудио вых/вх- RCA, H.264, Пентаплекс, 10/100 Mbit Ethernet, RS-485, RS232, Разр. записи: CIF 352x288 -200 к/с, управление PTZ ,2-USB2.0, ИК-пульт, мышь, 2 HDD SATA(до 2 Tb каждый),12VDC, 315x230x45(ШxВxГ)	шт	11 400,00
74	DS-9008HFI-S видеореги­стратор: сжатие - H.264; Вх/вых 8 аналоговых видеокамер, 8 IP видеокамер 4CIF (704x576) или 4 IP видеокамеры MegaPixel(720P), 4 аудиовхода, 2 микрофонных входа (связь сервер-клиент), 2-BNC видеовыхода, 1- VGA выход ,2-BNC аудиовыхода. Просмотр 4CIF (704x576) — 25 к/с на канал. Разр. записи: 720P/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ; 8 HDD SATA(до 2 Tb каждый) . Тревожные входы - 16 вх., 4 - выхода, скорость передачи -32 Kbps~2 Mbps, управление PTZ камерами, USB мышь/пульт д/у, Сеть -Ethernet , RJ-45, RS-485,RS232,USB поддерживает USB Flash диск , USB HDD, USB DVD-RW, и CD-R/W. Питание 100~240В.	шт	54 183,00
75	DV 3025B Видеокамера матрица: 1/3" разрешение: 420 ТВЛ фокусное расстояние: f = 3,6 мм чувствительность: 0,05 люкс светосила: F 2,0 микрофон тип объектива: broadlens отношение сигнал/шум: 46 дБ питание: 12 В рабочая температура: -10 ~ +50 °С размер: 25x25x28 мм	шт	857,51
76	DV5X3.6R4B-SA2(L) объектив вариофокальный	шт	2 795,80
77	DV-F900B Видеокамера 1/3", 420 ТВЛ, f = 3,7 мм, чувствительность: 0,5 люкс, F 2,0, металлическая, врезная, тип объектива: pinhole, 48 дБ, 12 В, -10 ~ +50 °С, 74x52 мм	шт	1 041,74

78	DVR-218 видеореги­стратор: 8-канальный, пентаплекс, H.264, отображение 200 к/с, запись до 200 к/с, 8 видеовыходов BNC, 1 видеовыход VGA (1440x900), 1 видеовыход BNC, 4 аудиовыхода RCA, 1 аудиовыход RCA, детектор движения, режимы записи: непрерывно/по тревоге/по расписанию, возможность установки 2 HDD (1 HDD max 2Tb), управление PTZ (протоколы Pelco-D, Pelco-P), графический интерфейс меню, возможность управления с помощью мыши USB (в комплекте не входит), экспорт архива через USB/Ethernet, ПО Linux, DC12V/(4A).	шт	4 000,00
79	DVR-408: 8-канальный, пентаплекс, H.264, отображение 200 к/с, запись 100 к/с при 720x576, запись 200 к/с при 720x288, 200 к/с при 352x288, 8 видеовыходов BNC, 1 видеовыход VGA (1280x1024), 1 видеовыход BNC, 1 аудиовыход RCA, 1 аудиовыход RCA, детектор движения, ускоренный просмотр вперед/назад (x128), возможность установки 2 HDD (1 HDD max 2Tb), управление PTZ (протоколы Pelco-D, Pelco-P), графический интерфейс меню, возможность управления с помощью мыши USB (в комплекте не входит), экспорт архива через USB/Ethernet, ПО Linux, DC12V/(3,3A), 340x253x60. ИК-пульт в комплекте.	шт	8 098,00
80	E12 видеокамера	шт	8 797,20
81	EV8582A-BD (2.8mm) Видеокамера Etrovision	шт	9 022,00
82	FCH-25C Видеокамера 1/3" CCD Sony, 570твл, 0.05лк, 12В, C/CS, APД DD/VD	шт	2 327,91
83	FCH-30C Видеокамера 1/3" CCD Sony, 570твл, 0.05лк, 220В, C/CS, APД DD/VD	шт	2 278,74
84	GF-DV0802AHD Видеореги­стратор AHD 8 каналов 720p RealTime	шт	7 500,00
85	GF-IPDIR4423MP ТВ камера сетевая минидом 1/4" 1Mpix, 720P, f.3.6mm	шт	1 750,00
86	GF-IPIR4253MP ТВ камера сетевая уличная 1/2,5" 5Mpix, f.3.6mm, IR	шт	5 700,00
87	GF-IPVIR4306MP2.0-VF ТВ камера сетевая уличная минидом антивандальная 1/2,7" 2Mpix, f.2.8-12mm, 1080p	шт	5 700,00
88	GF-IR2353HE ТВ камера цв. с ИК 1/3", 700P, f.3.6mm	шт	1 100,00
89	GF-NV0803HD Видеореги­стратор сетевой 8 каналов 1080p RealTime	шт	2 100,00
90	GM F-3 Видеокамера SONY ExView; разрешение 420 Твл; чувствительность 0,003 Лк; угол обзора 12°; защита от переполосовки; защита от повышенного напряжения до 30 В; напряжение питания 12 В / потребляемый ток 0,6 А; температурный режим -45°С ... +50°С.	шт	3 009,00
91	IC-100A Камера цифровая автономная 510 кадров с интервалом записи 1-59 сек, выход видео VSR, тревоги на SOS телефон SP-200F, работает с DS-200A, BS-200, SR-200A, LP-200	шт	4 130,00
92	IC-100MA Камера цифровая для такси автономная 510 кадров с интервалом записи 1-59 сек, работает с ES-200A, SR-200A, LP-200	шт	4 425,00
93	IRC-102 видеокамера	шт	1 403,00
94	IRC-112 видеокамера	шт	2 275,00
95	IRC-122 видеокамера	шт	2 279,00
96	IRC-162 видеокамера	шт	2 040,00
97	IRC-212-28 видеокамера	шт	3 725,00
98	IRC- 262-2812 видеокамера 1/3" Sony Super HAD II CCD, ЦВТ/ЧБ (DayNight), 600 ТВЛ, 0 lux(ИК-подсветка вкл.); 0,10Лк@F.2(Цв.)/ 0,01Лк (Ч/Б) /, объектив f=2,8-12мм с автодиафрагмой, экранное меню, DNR, AWB, 80x300, 12V DC	шт	3 558,00
99	IRC-352-28 видеокамера	шт	5 751,00
100	IRC-562-0650 видеокамера	шт	8 882,00
101	KEY PLUS Пульт управления, шт	шт	7 350,00
102	KPC-605BH Видеокамера ч/б 1/3". 600ТВЛ, 0,02лк, управление VD/DD, под объектив C/CS, питан. 220В	шт	2 364,70
103	KPC-650BH КТ&С Ч/Б Видеокамера 1/3", 600 ТВЛ, 0.003лк (F1.2), Ex-View DD/VD, BLC, DC 12В, d30,5x60мм	шт	4 253,40
104	KPC-S35NV (3.6) Видеокамера ч/б ночного видения в цилиндрическом корпусе. 1/3", 420ТВЛ; 0 Lux;	шт	1 436,50
105	KPC-S520DH (3.6) Видеокамера купольная SONY 1/3", 600 ТВЛ, 0.02lux f=3,6мм, d=80 mm	шт	1 790,10
106	KVC-512S/DV49 Видеокамера 1/3" CCD Sony HI-RES SUPER HAD, 550твл, 0,3/0,002лк , IP66, авто баланс белого, DNR, Антивандальная купольная d=138мм	шт	3 548,35
107	LTV-DVR-08A-TX Видеореги­стратор 8-и канальный цифровой регистратор на HDD, сквозные каналы, 720x576 пк, 200 п/с (экран), 100 п/сек (запись), съемный HDD с просмотром на ПК, 2 аудиоканала, детектор движения, 8 alarm вх, 1 вых, RS-232, 220В	шт	12 021,80
108	MCA1613APS Объектив	шт	5 390,00
109	MCB43 M12-мини-объектив 4.3 мм, F/2.0	шт	129,38
110	MCB60 M12-мини-объектив 6.0 мм, F/2.0	шт	146,96
111	MCB80 M12-мини-объективы 8.0 мм, F/2.0	шт	146,96
112	MCB12 M12-мини-объектив12 мм, F/2.0	шт	181,20
113	MCB16 M12-мини-объектив 16 мм, F/2.0	шт	146,96

114	MCC-1000CH Видеокамера 1/3" CCD Sony High, 480твл, 0.5лк, 12В, APД VD/DC, C&CS, 53x42x93мм	шт	3 982,50
115	MCC-303C Видеокамера	шт	3 750,00
116	MCC-310BH Видеокамера 12 В, ПЗС-матрица 1/3", Чувствительность 0.01 lux, F1.2 -Разрешение 420TVL -Источник питания 12V DC -Ток потребления 210mA -Автодиафрагма с управлением video	шт	1 500,00
117	MCC-350BH Видеокамера 1/3" 420твл, 0.0003лк, 12В, C/CS, APД DD/VD, 31x31x55мм	шт	2 516,63
118	MCC-400B 6.0mm, Видеокамера 1/3" CCD Sony, 420твл, 0.05лк, 9-15В, 100мА, объективы: 2.9, 3.7, 6, 8, 12мм, размер 30x30мм (аудиоканал)	шт	870,00
119	MCC-400P1 Видеокамера 1/3" CCD Sony, 420твл, 0.05лк, 9-15В, 100мА, объектив: pinhole - 3.7мм, /4,3mm размер 30x30мм /	шт	880,36
120	MCC-600BH, Видеокамера 1/3" CCD Sony, 600твл, 0,01лк, 9-15В, C/CS, APД DD/VD, 31x31x55мм	шт	2 506,17
121	MCC-650BH Видеокамера 600твл, 0,0003лк	шт	3 548,35
122	MCC-S190SWX 12.0 Видеокамера 1/3", 19мм, 420 ТВЛ, 0,05 lux, 9-15VDC, 92°, стандартный объектив 12	шт	1 121,00
123	MCC-S190SWX (2.97) Видеокамера 1/3" CCD Sony, 420твл, 0.05лк, 9-15В, 100мА, объективы: 2.97, d=19мм	шт	1 053,35
124	MCC-S190SWX (3.7) Видеокамера 1/3" CCD Sony, 420твл, 0.05лк, 9-15В, 100мА, объективы: 3.7, d=19мм	шт	1 254,48
125	MCC-S190SWX (6.0) Видеокамера 1/3" CCD Sony, 420твл, 0.05лк, 9-15В, 100мА, объективы: 6.0, d=19мм	шт	1 053,35
126	MCC-S190SWX (8.0) Видеокамера 1/3" CCD Sony, 420твл, 0.05лк, 9-15В, 100мА, объективы: 8.0, d=19мм	шт	1 053,36
127	MCC-S20 В Видеокамера 1/3" CCD Sony ExwaveHAD 420твл, 0.5лк, 9-15В, 100мА, объектив: 3.6мм, 20x20мм	шт	1 829,00
128	MCC-S20BEX	шт	2 610,00
129	MCC-S20BH 3.6mm Видеокамера 1/3" CCD Sony ExwaveHAD 600твл, 0.5лк, 9-15В, 100мА, объектив: 3.6мм, 20x20мм	шт	1 829,00
130	MCH-38 Видеокамера 380 ТВЛ , камера размещена в кожухе объектив-3,8, ПЗС-матрица 1/3"512x482, 0,6лк 12В , -20 до +50	шт	5 600,00
131	MCH-60 Видеокамера 381 ТВЛ , камера размещена в кожухе объектив-3,8, ПЗС-матрица 1/3"512x482, 0,6лк 12В , -20 до +50	шт	5 600,00
132	MCL-100DT Кронштейн для TFT мониторов	шт	1 013,93
133	MCL-190S Монитор 19" TFT LCD 1280x1024 (более 500твл), видеовход BNCx1, аудиовход RCAx2, крепление на стену	шт	17 154,00
134	MDAR-A163 Видеорегистратор MPEG4, 480/480, 16CH VIDEO, 16CH AUDIO	шт	36 870,30
135	MDAR-C04R Видеорегистратор 4-х каналный сетевой, сжатие - JPEG-2000 (720x288), скорость 60к/сек, VGA-выход, Ethernet (TCP/IP, DHCP, DDNS), (установка до 2-х HDD), триплекс	шт	10 394,19
136	MDAR-C08R Видеорегистратор 8 каналный сетевой, сжатие - JPEG-2000, скорость записи 25 к/сек (720x288), VGA-выход, Ethernet (TCP/IP, DHCP, DDNS), без HDD (установка до 2-х HDD), триплекс, детектор движения.	шт	15 412,07
137	MDAR-C09L Видеорегистратор 8-ми каналный симплексный цифровой. Алгоритм сжатия MJPEG; запись 25 к/с не все каналы 720x576, запись по детектору движения, внешнему сенсору, принудительная запись; 9 тревожных входа; 1 тревожный выход. Мобил-рек.	шт	9 630,68
138	MDAR-C16R Видеорегистратор 16 каналный сетевой, сжатие - JPEG-2000 (720x288), скорость 120к/сек, VGA-выход, Ethernet (TCP/IP, DHCP, DDNS), (установка до 2-х HDD), триплекс	шт	27 421,98
139	MDAR-L04S Видеорегистратор 4-канальный мобильный триплексный, 1- канал звука, алгоритм сжатия M-JPEG отображение/запись 100/25 кадр/сек разрешение 750x576, детектор движения, пульт-ДУ.	шт	4 401,80
140	MDAR-M04R2 Тип видеорегистратора MDAR-M04R: триплекс Количество каналов видеорегистратора MDAR-M04R: 4 видеовхода Формат изображения видеорегистратора MDAR-M04R: PAL, NTSC Алгоритм сжатия видеорегистратора MDAR-M04R: JPEG-2000 Скорость записи видеорегистратора MDAR-M04R: 6к/с на канал(разрешение 704x576); 12,5к/с на канал(разрешение 720x288); 25к/с на канал(352x288) Жесткий диск видеорегистратора MDAR-M04R: 2хбез ограничений Размер видеорегистратора MDAR-M04R: 66x436x361мм Питание видеорегистратора MDAR-M04R: 220В	шт	15 669,88
141	MDC5C23N2E Видеокамера, ч/б, без объектива, 1/2", 570 тв. линий, 0,001 лк. (F1.2), технология SONY EX-view, DSP, электронный затвор, компенсация заднего света, питание 230 В., BNC разъём, размер 66x56,5x123мм	шт	1 500,00
142	MDVR-XII-4CH, мобильный видеорегистратор	шт	30 634,37

143	MSM-412C Видеокамера 1/3"(Sony), 600 линий, 0.02 лк, управление автодиафрагмой (по видеосигналу/по постоянному току), компенсация встречной засветки, 12 В пост.тока/185 мА, 58x53x122 мм	шт	1 394,93
144	MSC-412P Видеокамера цветная 1/3"Sony 62x56x135мм 480ТВЛ 0,3лк без объектива 12В(DC)	шт	2 213,98
145	МТС-36 Видеокамера 1/4" CCD Sony, 380твл, 1лк, объектив 3.6мм, 12В, 26x88мм. Цилиндрическая с кронштейном	шт	2 491,86
146	МТС4С01СТ Видеокамера 1/3" Ч/Б, 380 ТВ линий , F1,2 , 0,01 люкс, 12 В.	шт	2 610,00
147	МТС4С02N3 Видеокамера	шт	2 610,00
148	МТС-5С01СТ Видеокамера 1/3 " CCD приемник изображения (ПЗС-матрица со строчным переносом); Высокое разрешение: 570 твл по горизонтали; Минимальная освещенность на объекте – 0,08 лк с объективом F1.2; Схема компенсации задней засветки - режим backlight compensation; Совместимость с автоирисом, управляемым постоянным током и видеосигналом; Электронный ирис (автоматический электронный затвор); Крепление объектива типа C/CS; Внутренняя синхронизация; Питание от источника постоянного тока 12В, индикатор включения питания.	шт	2 610,00
149	N71U-ML-3x Видеокамера Etrivision	шт	19 600,00
150	PSM-012 переносной ч/б монитор4", шт	шт	9 968,54
151	RVi-M17P Монитор видеонаблюдения	шт	8 300,00
152	SC-512 Видеокамера 1/3" SONY (DSP Super HAD CCD), 550ТВЛ, 0,3lux/F2.0, с функцией день/ночь (0,02Lux)	шт	4 021,70
153	SCC-305P, Видеокамера цветная 1/3" PAL Standard:625 Lines,25Frames/sec, Super HAD CCD, 470,000 Pixels разрешение По горизонтали: 480TV линий, Вертикально: 350TV линиях, Видеовыход: BNC (сзади), А. И. объектива: 4-контактный DIN (боковой) Вес 430g Размеры (Ш x В x Г) 65x52x133mm	шт	3 300,00
154	SCM-1980 монитор CTV 19" TFT LCD, 2 BNC входа	шт	15 511,00
155	SDC-872-24 видеокамера	шт	17 078,00
156	SK-1004C/SO (3.6mm) SUNKWANG Видеокамера ч/б модульная , ПЗС-матрица 1/3" (CCD-SONY), 400 ТВЛ, 0.1 люкс, f=3.6мм, DC12В	шт	581,40
157	SK-D120 SUNKWANG Корпус сферический для мод в/к, D 120 мм, шт	шт	345,00
158	SK-Z141XP/SO SUNKWANG Видеокамера "День-Ночь" 1/4" Ex-view SONY, 480тв лин, 0,1Lux/F1,6, 22x опт, 12x цифров ZOOM, протокол RS-485 (SK-S, PELCO-D/P), DC12В	шт	7 389,10
159	SLA-084C Объектив 1/2", f= 8мм, Al, VD, F1.4-64, ND filter	шт	1 800,00
160	SLA-124C Объектив, 1/2"(1/3"), f=12.0мм, F1.4, 30(23) гр. H, VD,C, Video Drive.	шт	1 500,00
161	SM328A Computar Коммутатор	шт	37 332,25
162	SMR2006 Сетевой видео регистратор NVR, 6 каналов, на 2 HDD с горячей заменой, Local Display, Real T	шт	20 731,65
163	SMR5012 Сетевой видео регистратор NVR, 12 каналов, на 5 HDD с горячей заменой, Local Display, Real	шт	41 427,04
164	SMR5016 Сетевой видео регистратор NVR, 16 каналов, на 5 HDD с горячей заменой, Local Display, Real	шт	48 349,67
165	SSC-DC398P Видеокамера	шт	5 180,83
166	SSC-E413P Видеокамера цветная 1/3" Super HAD CCD II, 540ТВЛ, 0,3 лк при F1,2, C/Ш >50 дБ, 24 В перем. +10%, 50 Гц или 12 В пост.	шт	4 764,84
167	SSC-E458P Видеокамера 1/3" CCD SuperExwave 540твл, 0.55лк при F 1.2, APД DC, CS, 220В	шт	6 004,06
168	SSC-G113 видеокамера 1/3" (EXview HAD CCD II), 650 ТВЛ	шт	4 835,64
169	SSC-M383CE Видеокамера 1/3" CCD ExwaveHAD 570твл, 0.04лк, APД VD/DC, C&CS, DC12В/AC24В	шт	6 490,00
170	SSC-N20 1/3" (SuperHAD CCDII) ЦВТ/ЧБ (электронный "Day/Night") Телекамера цифровая DSP (Effio-E); 540ТВЛ, 0.08/0.03лк (F1.2, 30IRE); iBLC, ATW/ATW-PRO; I/LL; встроенный варио-объектив 2.8-10.5мм с APД; 12В(DC)/24В(AC); декоративный корпус полусфера "Dome" (diam. 122x87мм), потолочный/настенный (накладной) монтаж	шт	4 639,76
171	SSC-N21 1/3" (SuperHAD CCDII) ЦВТ/ЧБ (электронный "Day/Night") Телекамера цифровая DSP (Effio-E); 650ТВЛ, 0.08/0.03лк (F1.2, 30IRE); iBLC, ATW/ATW-PRO; I/LL; встроенный варио-объектив 2.8-10.5мм с APД; 12В(DC)/24В(AC); декоративный корпус полусфера "Dome" (diam. 122x87мм), потолочный/настенный (накладной) монтаж	шт	5 012,64
172	STC-3080/3 ULTIMATE Видеокамера 1/3" (SONY CCD) ЦВТ/ЧБ (DayNight) цифровая DSP, SuperLoLight DSS, 580/700ТВЛ, 0.15/0.001лк (F1.2, 50IRE), 0.00004лк (LowShutter On); S/N>52дБ, BLC, HLC, ES, ALC VD/DD, ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor ; LL/I; меню настроек (OSD), цифровое шумоподавление SDNR, дет. движения, эл. стабилизация изображения DIS, эл. ZOOM, PrivacyZone, вход переключения день/ночь; 24В(AC)/12В(DC)	шт	4 716,21
173	STL-2712DC Объектив 1/3", 2.7-12.0 мм, 97°-24°, F1.2-360, асферич., APД Direct Drive, ИК-коррекция, Scale, MM, CS	шт	2 050,52

174	STR-0484 Цифровой видеореги­стратор MPEG-4; 4 канала; встроенный SATA HDD 250GB (возможность установки дополнительного HDD); 704x576 (704x288, 352x288) эл., темп записи - до 100 изображений/с (2CIF); 5 уровней качества изображения; детектор движения, ALARM(4)/RELAY(4); поиск по событию, по дате/времени; транзитные видеовыходы, мониторные выходы: 1 Main (VGA, S-Video, BNC), 1 Spot BNC; запись аудио (до 4 каналов); пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; RS-485 (телеметрия PTZ, управление от клавиатуры), 1 USB; сетевой (Ethernet, 10/100X); 12В(DC), адаптер питания в комплекте; 360x70x450 мм, ПО RMS в комплекте	шт	18 142,40
175	STR-1693 Видеореги­стратор цифровой REAL-TIME MPEG-4; 16 каналов видео + 4 канала аудио; до 4 SATA HDD (250GB HDD в комплекте)+до 27 Тб, пульт ИК-ДУ в комплекте; встроенный DVD-RW; 2 RS-232, 2 RS-485 , 2 USB, ПО VMS в комплекте	шт	105 710,00
176	SVC-3238HS Видеокамера 1/3" CCD Sony HI-RES SUPER HAD, 480твл, 0,3лк , Антивандальная купольная d=138mm	шт	2 393,96
177	SVC-3238S Видеокамера 1/3" CCD Sony SUPER HAD, 380твл, 0,3лк , Антивандальная купольная d=138mm	шт	1 711,00
178	SVM-3242H Видеокамера, 1/3" Sony 600ТВЛ, 3,6мм, 0,01Лк, 12В D=138мм	шт	1 917,50
179	SVP-10111,3 Мрiх IP камера. CMOS 1/4" .Тип объектива: Board f = 4.3 mm. Автоматический контроль выд	шт	3 578,00
180	SVP-102W 2 Мрiх IP камера. CMOS 1/4" .Тип объектива: Board f = 4.3 mm. Автоматический контроль выде	шт	5 240,00
181	SVP-1111,3 Мрiх купольная IP видеокамера, 1/4" CMOS, объектив f=3,6. H.264/ MPEG4/ MJPEG, день,	шт	2 499,00
182	SVP-1122 Мрiх купольная IP видеокамера, 1/4" CMOS, объектив f=3,6. H.264/ MPEG4/ MJPEG, день	шт	4 799,00
183	SVP-14Разъем питания универсальный "мама"	шт	9,00
184	SVP-202W 2 Мрiх IP камера. CMOS 1/4" .Тип объектива: Board f = 4.2 mm. Автоматический контроль выде	шт	8 271,00
185	SVP-211 1,3 МПикс купольная IP видеокамера, 1/4" CMOS, объектив f=3,6. H.264/ MPEG4/ MJPEG	шт	4 690,00
186	SVP-211V 1,3 МПикс купольная IP видеокамера, 1/4" CMOS, объектив f=2,8-12 мм. H.264, день/ночь, 3 по	шт	5 080,00
187	SVP-212 2 МПикс купольная IP видеокамера, 1/2,5" CMOS, объектив опционально: f=3,6; f=6 мм. H.264, д	шт	5 780,00
188	SVP-4111,3 МПикс уличная IP видеокамера, 1/2,5" CMOS, объектив опционально: f=3,6; f=6. H.264/ M	шт	4 799,00
189	SVP-411V 1,3 МПикс уличная IP видеокамера, 1/2,5" CMOS, объектив f=2,8-12 мм. H.264, день/ночь, 3	шт	5 299,00
190	SVP-4122 МПикс уличная IP видеокамера, 1/2,5" CMOS, объектив опционально: f=3,6; f=6. H.264/ MPE	шт	5 799,00
191	SVP-412V 2 МПикс уличная IP видеокамера, 1/2,5" CMOS, объектив f=2,8-12 мм. H.264, день/ночь, 3 по	шт	6 299,00
192	SVRM-100A Пульт управления, шт	шт	15 050,00
193	SVT-RM-10, пульт управления, шт	шт	1,00
194	T0412FICS Объектив 4.0mm, F1.2-16C, 1/3", CS, MI, 63,9°Г-49,1°В ФИЛЬТР 30,5мм	шт	887,81
195	T0812CS Объектив 8mm, F1.2, 1/3", CS, 34,7°Г-26,0°В	шт	549,60
196	T0812FICS Объектив 8mm, F1.2-16C, 1/3", CS, MI, 34,7°Г-25,9°В ФИЛЬТР 30,55мм	шт	746,89
197	T10Z0513CS Объектив 5,0-50,0 mm, F-1.3, 1/3" CS, 52-6°Г	шт	1 911,82
198	T3Z1014CS Объектив с трансфокацией и диафрагмой T3Z1014CS. 10-25mm, F1.4-16C, 1/3", CS, 27-11°Г, ФИЛЬТР.	шт	5 355,00
199	T3Z3510CS Объектив 3,5-10,5 mm, F-1.0, 1/3" CS, 82-27°Г	шт	1 943,00
200	T3Z3510CS-IR Объектив 3.5-10mm, 1/3" CS, 82-27°Г IR - адаптированный к ИК-подсветке (компенсация фокуса)	шт	2 154,25
201	TBC-23HCP Видеокамера 1/3" SONY DSP Super HAD High-Resolution CCD PANASONIC chip set, 480твл, 0,3лк, корпус-цилиндр d=23мм	шт	2 329,74
202	TBM-19HW B3,7 Видеокамера 1/3" CCD Sony Hi-Res Super HAD, 570твл, 0.01лк, 9-15В, 100мА, d=19мм	шт	1 464,08
203	TBM-19HW B6.0, Видеокамера 1/3" CCD Sony Hi-Res Super HAD, 570твл, 0.01лк, 9-15В, 100мА, d=19мм	шт	1 503,84
204	TBM-19W 12,0mm Видеокамера 1/3" CCD Sony, 420твл, 0.02лк, 9-15В, 100мА, объективы: 2.9, 3.6, 6, 8, 12мм, d=19мм (аналог MCC-190SWX)	шт	899,84

205	TBM-S19HCP Видеокамера 1/3"(Sony), 570 линий, 0.01 лк, объектив Pin Hole 4.3 mm (полный конус), 12 В пост.тока/110 мА, цилиндр 73x19 мм	шт	2 043,00
206	TCC-3232HQ2/B3.6 Видеокамера цветная 1/3"SONY 32*32 TWO 0.3LUX 550TVL TWO BOARD, 32X32 SIZE	шт	2 519,09
207	TCC-3242H/DV38 Видеокамера бескорпусная 1/3" SONY Super HI-Res HAD, 480твл, 0.3 лк, объектив 3.0-8.0мм (ручной), 9-15В, 42x42мм, двухплатная, APД DC	шт	2 750,18
208	TCC-3242HQ/DV38 Видеокамера бескорпусная 1/3" SONY Super HI-Res HAD, 550твл, 0,02лк, объектив 3.0-8.0мм (ручной), 9-15В, 42x42мм, двухплатная, APД DC	шт	2 831,52
209	TCC-3242SH/DV38 Видеокамера бескорпусная 1/3" SONY Super HI-Res HAD, 550твл, 0,02лк, объектив 3.0-8.0мм (ручной), 9-15В, 42x42мм, двухплатная, APД DC	шт	2 473,10
210	TSM-3242H/B Видеокамера ч/б бескорпусная 1/3" CCD SONY SuperHAD, 600твл, 0.02 лк, об-в 3.6мм (92°); 6мм (58°), 9-15В, 42x42мм	шт	1 237,63
211	TSM-3242H/B Видеокамера ч/б бескорпусная 1/3" CCD SONY SuperHAD, 600твл, 0.02 лк, об-в 3.6мм (92°); 6мм (58°), 9-15В, 42x42мм	шт	1 165,01
212	TSM-603P 3.7 Видеокамера	шт	720,00
213	TDC-3242SH/B3.6 Видеокамера 1/3" CCD Sony SUPER HI-Res HAD, 480твл, 0,3/0,1лк объектив 3.6 мм (ручной), 12В, APД DC	шт	2 150,52
214	TDM-3242HD1 Видеокамера, 1/3" Sony 600ТВЛ, 3,6мм, 0,01Лк, 12В D=100мм	шт	1 720,42
215	TDM-3332 CD1/B3.7 Видеокамера	шт	1 085,00
216	TDM-3428/D4 Видеокамера ч/б 1/3" 420ТВЛ, конус 4,3мм, 0,02Лк, 12В D=60мм	шт	1 110,17
217	TDM-3430/FD4 Видеокамера ч/б 1/3" 420ТВЛ, конус 4,3мм, 0,02Лк, 12В D=67мм	шт	1 032,50
218	TDM-3432D1 Видеокамера ч/б 1/3" LG 100Θ 0.02LUX 420TVL DC12V	шт	1 085,00
219	TEC-236Q Видеокамера (день/ночь)1/3"SONY высокого разрешения Super HAD ПЗС, 550TV линиях, В / W 600TV линиях, 850nm IR-х светодиодов 72ea, объектив F = 3.7 мм, Дальность видимости: 50М, IP66,	шт	5 303,35
220	TEM-S24HV, Видеокамера 1/3" SONY HI-SuperHAD, 600твл, 0.02 лк, 12В, объектив 3.0-8.0мм(ручной), APД DC, 72x104мм, ИК подсветка 10 м, IP 66, кронштейн, козырек	шт	3 559,05
221	TEM-S30HV Видеокамера 1/3"(Sony Super HAD), 600 линий, вариообъектив с APД 4.0~9.0 мм, 12 В пост.тока/850 мА, 72x103 мм, ИК-подсветка до 25 м (30 светодиодов), водозащищенная (IP67)	шт	3 942,62
222	TG0412AFCS Объектив 4.0mm, F1.2-360, 1/3", CS, APД VD, 63,9°Г-49,1°В, Ф30,55мм.	шт	3 055,00
223	TG0412FCS Объектив 4.0mm, F1.2-360, 1/3", CS, APД DC, 63,9°Г-49,1°В, Ф30,55мм.	шт	2 555,00
224	TG0812AFCS Объектив 8.0mm, F1.2-360, 1/3", CS, APД VD, 34,7°Г-25,9°В, Ф30,55мм.	шт	2 240,00
225	TG0812FCS Объектив 8.0mm, F1.2-360, 1/3", CS, APД DC, 34,7°Г-25,9°В, Ф30,55мм.	шт	1 680,00
226	TG10Z0513FCS-31 Объектив 5,0-50,0мм, F-1.3 1/3", CS, APД DC 52-6°Г, кабель 31см	шт	3 151,68
227	TG2314FCS Объектив 2.3mm, F1.4, 1/3", CS, APД DC, 113,3°Г	шт	1 848,89
228	TG3Z2312FCS-31 Объектив с переменным фокусным расстоянием, шт	шт	3 877,39
229	TG3Z2710FCS Объектив 2,7-8mm F-1.0 1/3", CS, APД DC 82-27°Г	шт	1 685,82
230	TG3Z2910AFCS-IR Вариофокальный объектив 1/3", 3:1, f=2.9-8.2мм, 98.3°-35.2, F1.0, CS, APД VD, асферический, ИК-коррекция	шт	2 612,58
231	TG3Z2910FCS Объектив 2,9-8mm F-1.0 1/3", CS, APД DC	шт	1 336,58
232	TG3Z3510AFCS Объектив 3,5-10,5мм F-1.0 1/3", CS, APД VD 82-27°Г	шт	2 071,57
233	TG4Z2813AFCS-IR Объектив 2,8-12,0мм F-1.3 1/3", CS, APД DC 98-24°Г	шт	3 355,20
234	TG4Z2813FCS-IR Объектив 2,8-12,0мм F-1.3 1/3", CS, APД DC 98-24°Г	шт	2 501,51
235	TG4Z2813FCS-IR-31 Объектив 2,8-12,0мм F-1.3 1/3", CS, APД DC 98-24°Г, кабель 31см	шт	2 623,43
236	TG4Z2813FCS-MPIR-31 объектив 1/3", 1,3 Megapixel, 2,8-12,0мм	шт	3 587,11
237	TG5Z8513FCS-IR Объектив для камер "день-ночь",1/3", 5:1, 8,5-40мм, F1.3-360, APД-DD, 31°-7° .	шт	4 727,52
238	TG8Z0516AFCS - 1/3", 8:1, 5.0-40.0 мм, APД VD, F1.6-360, d47.5x75.5x56.2 мм	шт	5 310,00
239	TOP 432 NA двухкнопочный пульт-брелок	шт	675,40
240	TSC-34QB Видеокамера 1/3" CCD Sony DSP SUPER HAD, 550твл, 0,3лк объектив 3.7мм, 12В, 37x37мм	шт	3 049,42

241	TSC-34QCP Видеокамера 1/3" CCD Sony DSP SUPER HAD, 550твл, 0,3лк объектив полный конус 4,3мм, 12В, 37х37мм	шт	3 182,01
242	TSC-35HB Видеокамера цветная	шт	1 711,00
243	TSM-30C/B12 ч/б видеокамера 12,0мм 1/3" 420ТВЛ , 0,02лк, 12В, 30х30мм	шт	962,50
244	TSM-30C/B37 Видеокамера ч/б видеокамера 3,7мм (92.6), шт	шт	900,00
245	TV10Z0514 Объектив 5-50мм, F1.4, 1/3", CS 52-6°Г	шт	1 092,86
246	TV3Z0514G Объектив 5,0-15мм F-1.4 1/3", CS APД DC 52-20 Г	шт	910,72
247	TV6Z2514G, Объектив 2.5~15мм, DC- функция установки диафрагмы, CS-крепление	шт	1 315,45
248	TVM-3242HF Видеокамера	шт	2 192,25
249	TZH-3301 Видеокамера 1/4"(Sony), "день-ночь", 550/600 Твл, 0,4/0,01/0,003 лк , 30-кр. оптическое увеличение, 8-кр. цифровое увеличение, широкий динамический диапазон, 12 В пост.тока/500 мА, меню настроек, 65.2 x 70 x 142 мм, управление RS-485	шт	11 111,03
250	TZQ-2301 Видеокамера 23X ZoomCam, "день-ночь" "1/4"(Sony), 550 линий, 0,01 лк , 23-кр. оптическое увеличение, 10-кр. цифровое увеличение, 12 В пост.тока/500 мА, меню настроек, 57х51х108 мм, управление RS-485	шт	6 147,45
251	TZR-1000 Пульт управления в/к TZH2201CP (10 м)	шт	705,95
252	TZR-150, Пульт управления в/к TZH2201CP (1,5 м)	шт	406,00
253	TZR-1000 Пульт управления в/к TZH2201CP (10 м)	шт	649,00
254	V1218 Объектив с ручной диафрагмой V1218. 12.5мм, F1.8-16С, 1", С, MI, 55,2°Г 42,3°В ФИЛЬТР 40,55мм.	шт	2 590,00
255	V150WV Видеокамера цветная купольная SVplus 1/4 CMOS, 700 ТВЛ, 0,5/0.01 люкс, AGC, ATW,WDR,720 x576	шт	1 299,00
256	V2518 Объектив 25.0мм, F1.8-16С, 1", С, MI, 28,4°Г 21,4°В ФИЛЬТР 40,55мм.	шт	2 590,00
257	V433KVВидеокамера цветная уличная с подсветкой 1/4 CMOS, 600 ТВЛ, день/ночь, 0,5/0.01 люкс, AGC,	шт	1 875,00
258	V453KV Видеокамера цветная уличная с подсветкой 1/4 CMOS, 700 ТВЛ, день/ночь, 0,5/0.01 люкс, AGC,	шт	2 013,18
259	V463KV Видеокамера цветная уличная с подсветкой 1/4 CMOS, 650 ТВЛ, день/ночь, 0,5/0.01 люкс, AGC,	шт	1 829,64
260	V5018 Объектив 50.0мм, F1.8-22С, 1", С, MI, 14,7°Г 11,0°В ФИЛЬТР 435мм.	шт	2 275,00
261	VB-105 видеокамера ч/б цилиндрическая, миниатюрная	шт	1 678,00
262	VB-200 видеокамера купольная ч/б 480ТВЛ	шт	1 072,00
263	VB-410 видеокамера ч/б 1/3" 600ТВЛ	шт	2 150,00
264	VBN-705 Видеокамера ч/б 1/3", 580ТВЛ, 0,0008 лк, c/cs, APД DD/VD	шт	6 750,00
265	VC-073 видеокамера цветная 1/4", 420ТВЛ	шт	1 100,00
266	VC-100 видеокамера цветная цилиндрическая, 420 ТВЛ	шт	1 300,00
267	VC-107 автомобильная цветная заднего вида 420 твл. f=2.8 мм	шт	1 179,00
268	VC-200С цветная видеокамера купольная	шт	606,00
269	VC-200С IR 1/4" цветная купольная камера с электронной функцией "День/ночь"	шт	858,00
270	VC-201С цветная видеокамера 1/3" 420ТВЛ	шт	1 100,00
271	VC-201S IR цветная видеокамера 1/3" 480NDK	шт	1 958,00
272	VC-202S видеокамера	шт	1 663,00
273	VC-210 Цветная видеокамера 540ТВЛ	шт	2 050,00
274	VC-300С видеокамера день-ночь 420ТВЛ	шт	915,00
275	VC-302s IR Уличная цв. с ИК, SONY Super HAD II-540ТВЛ	шт	1 945,00
276	VC-325 IR 36 видеокамера	шт	4 300,00
277	VC-402S IR видеокамера 1/3" цветная 540ТВЛ	шт	2 070,00
278	VC-6202 Цветная видеокамера	шт	5 117,00
279	VCB-BF100HC Видеокамера бескорпусная 1/3" CCD SONY SuperHAD, 570твл, 0.03лк, 12В, 32х32мм	шт	1 206,58
280	VCB-CE200HP (C,CS mount)	шт	1 976,50
281	VCB-F750HP Видеокамера бескорпусная 1/3" CCD SONY SuperHAD, 570твл, 0.03лк, 12В, 32х32мм	шт	2 053,68

282	VCD-F750HP Видеокамера купольная высокого разрешения, матрица 1/3' Interline Super HAD CCD(Sony), NTSC PAL ,объектив 3,7 , 540 TV Lines(H), 0,2 Lux ,100 mm	шт	1 861,14
283	VCM-CZ200HP Видеокамера 1/4" SONY IT CCD 480ТВл,0.001Лк, f=3.9 mm-85.8mm, zoom 22x оптический, 10x цифровой, DC12V	шт	4 425,00
284	VCS-BE300HC Видеокамера 1/3" CCD SONY SuperHAD, 570твл, 0.03лк, C/CS, APД DC, 12В, 60x50x106	шт	1 294,39
285	VCS-CF800NP-MD	шт	1 976,50
286	VCS-CF810HP-BIR	шт	2 802,50
287	VCS-E230HP Видеокамера 1/3" CCD Sony SuperHAD 540твл, 0,3лк, C/CS, APД VD/DC, 8-18В, 60x50x68 мм	шт	2 440,91
288	VCS-E750HP Видеокамера, матрица 1/3' Interline Super HAD CCD(Sony), тип сигнала NTSC PAL, (DC/Video), 550 TV Lines(H), 0,1 Lux, Back Light On/Off, White Balance AWB / ATW (AWB Hold), 10-14V DC	шт	2 246,21
289	VCS-P920HP-P3 Видеокамера высокого разрешения 1/3" Sony CCD, 410K pixels, f=3.7mm, 550 ТВЛ, 0.2 лк, 30x30	шт	1 925,32
290	VDB-1002S, шт	шт	1 180,00
291	VDC-642 видеокамера	шт	2 600,00
292	VDVR-1004 USB 4-канальный внешний USB регистратор	шт	3 500,00
293	VDVR-4104 4-х канальный триплексный цифровой видеорегиcтpатор	шт	5 434,00
294	VL-5100ARD объектив варифокальный 1/3 автодиафрагма C/CS	шт	2 000,00
295	WAT-300D 3,6 Видеокамера уличная -матрица 1/2", разрешение 380 твл , чувствительность 0.5 Лк F1.6	шт	9 000,00
296	WAT-300D 5,0 Видеокамера уличная -матрица 1/2", разрешение 380 твл , чувствительность 0.5 Лк F1.6	шт	9 000,00
297	WAT-300D 7,5 Видеокамера уличная -матрица 1/2", разрешение 380 твл , чувствительность 0.5 Лк F1.6	шт	9 000,00
298	WAT-304R Видеокамера 1/2", 550ТВЛ, 0,1Лк, F1,2, C-mount, 12V DC	шт	7 560,00
299	WAT-308A Видеокамера ч/б, 420ТВЛ, 0,1Лк, C/CS	шт	3 480,00
300	WAT-660 3.7mm Видеокамера 1/4", 380 ТВЛ, 0.08 Лк F2.0, встроенный объектив G3.8 (53°), G2.5 (84°) F2.0 или P3.7 (52°) F4.5, эл. затвор 1/100000, 36x30x27 (16) мм, 9 VDC+10%, 110 мА	шт	2 610,00
301	WAT-660. 6.0mm Видеокамера 1/4", 380 ТВЛ, 0.08 Лк F2.0, встроенный объектив G3.8 (53°), G2.5 (84°) F2.0 или P3.7 (52°) F4.5, эл. затвор 1/100000, 36x30x27 (16) мм, 9 VDC+10%, 110 мА	шт	2 610,00
302	WAT-660GD Видеокамера 1/4 380 1,6 2 Встроенный объектив 3,8 мм AC-220V 53x46 В плафоне	шт	2 400,00
303	WAT-704R Видеокамера 1/4" Черно-белая (Ч/Б) видеокамера миниатюрная; 350ТВЛ, 4лк (F4.5); электронный затвор (ES); встроенный объектив Pinhole 3.7мм (F4.5); 9В; цилиндрический корпус diam. 18x38мм	шт	3 210,00
304	YK-555 Видеокамера ч/б чувствительность: 0.1лк/F1.2 габариты: 105x60x40мм	шт	550,00
305	YK-556 Видеокамера	шт	500,00
306	YK-8201 Коммутатор	шт	1 050,00
307	YK-8302 Усилитель-корректор 1вх/вых , шт	шт	1 080,00
308	YK-8601	шт	2 400,00
309	YK-8708 кронштейн, шт	шт	270,00
310	ZC-D3024PNA Видеокамера цветная, 1/3" CCD Sony, 480твл, 1.2лк, 12В, 2.0-4.0 мм, автодиафрагма, потолочная, 128x101 мм	шт	2 958,22
311	ZC-D3210CNA Видеокамера ч/б, 1/3", >580 тв. линий, 0.24 лк, об-в с APД-DD, f=2,8-10мм(F1,6-360), S/N>50dB, BLC, 12/24В, в декоративном плафоне (полусфера), D128x101мм	шт	5 989,56
312	ZC-D6026CA Видеокамера1/3" 380твл, 0.3лк, объектив 2.6 - 6мм, автодиафрагма, 12/24В купольная (потолочная)	шт	17 100,00
313	ZC-D6026PA Видеокамера1/3" 380твл, 0.3лк, объектив 2.6 - 6мм, автодиафрагма, 12/24В купольная (потолочная)	шт	1 848,89
314	ZC-F11CH3 ч/б видеокамера, 1/3", 570 твл, 0,1лк, APД	шт	7 156,87
315	ZC-FV41M Автомобильный видеорегиcтpатор	шт	6 848,68
316	ZC-FV52G автомобильный видеорегиcтpатор	шт	13 985,57
317	ZC-NH258P Видеокамера 1/3" IT-ПЗС(высокое разрешение) камера день/ночь, 540твл, 0.08лк(при F1,2), 12В, CS, APД DD/VD	шт	12 050,46

318	ZC-PT235P-XT Видеокамера моторизованная цветная, 1/4 ПЗС, 540ТВл, 0,01Лк, 35-кратный оптический zoom (3,4-119,0 мм), день/ночь, широкий динамический диапазон, 256 предустановок, 8 зон маскирования, RS485, для внешней установки (IP66)	шт	72 620,23
319	ZC-S123P Видеокамера день/ночь, 1/4", 480 твл, , 0.1 лк (20 IRE), 3.6 - 82.8 мм, 23х опт. Увеличение, 24 В, 239х224 мм, t -10 +50	шт	17 009,79
320	ZC-Y11P3 1/3" видеокамера 330 линий 0.6L 220 вольт.	шт	6 912,19
321	ZC-Y12PH4 Видеокамера 1/3" IT-ПЗС(высокое разрешение), 540твл, 0.8лк(при F1,2), день/ночь, 12В, CS, APД DD/VD	шт	7 298,62
322	ZN-C1M видеокамера IP, день/ночь, 12VDC/24VAC или PoE	шт	12 335,09
323	ZN-C2M H.264, камера день/ночь с разрешением 2 миллиона пикселей, двойной поток (H.264, MJPEG), 1/2,5" прогрессивный CMOS сенсор, цв. 0,7 люкс (F1,2 30 IRE) ч/б 0,08 люкс (F1,2, медленный затвор вкл., 30 IRE), C/CS крепление объектива, 12VDC/24VAC или PoE, BNC выход видео, аудио вх/вых (G.711/8K), работает со всеми стандартными обзорателями, КПК и смартфонами, слот Micro SD	шт	16 701,82
324	ZN-DNT350VPE H.264 купольная камера день/ночь, Sony 1/3"-Super HAD ПЗС, варифокальный объектив с автодиафрагмой 2,8 – 10,5 мм, F1,2, 0,3 люкс (50 IRE, APY High, ЦШП High), эффективное разрешение 752x582 (D1,2CIF, CIF, QCIF), 25 к/с, двойной поток, аудио вх/вых. (G.711), BNC выход видео, 500 линий, работает со всеми стандартными обзорателями, 12 VDC/300 мА, 150 мм (Ø) x 113 мм (В), 1080 г, поверхностный монтаж	шт	18 014,33
325	ZN-DT2MA Вандалозащищённая камера день/ночь в купольном корпусе, H.264 с разрешением 2 миллиона пикселей, двойной поток (H.264, MJPEG), 1/2,5" прогрессивный CMOS сенсор, цв. 0,96 люкс (F1,4 30 IRE) ч/б 0,11 люкс (F1,4, медленный затвор вкл., 30 IRE), встроены варифокальный объектив 3,3 - 12 мм, автодиафрагма DC, 12VDC/24VAC или PoE, BNC выход видео, аудио вх/вых (G.711/8K), работает со всеми стандартными обзорателями, КПК и смартфонами, слот Micro SD	шт	19 955,10
326	ZN-NHW11VPE H.264 камера день/ночь с широким динамическим диапазоном, 1/3", HQ1 разрешение, BNC выход видео, 550 линий, CS крепление, автодиафрагма DC, 25 к/с@D1, с детектором движения, экранное меню, интерфейсы MicroSD и USB, PoE/12VDC	шт	17 516,70
327	ПО MACROSCOP ML для систем видеонаблюдения на основе IP-видеокамер. Лицензия на обработку видеопотока с одной видеокамеры.	шт	900,00
328	СКАТ 2400. Источник бесперебойного питания 24В, 3А, кратковременно и в режиме резерва до 3,5А, корпус под 2 шт. АКБ 7-12Ач	шт	3 780,00
329	СКАТ 2400М. Источник бесперебойного питания 24В, 1,3А, кратковременно и в режиме резерва до 2А, корпус под 2 шт. АКБ 4Ач.	шт	2 646,00
330	СКАТ-1200 исп.5 Источник бесперебойного питания 12В 4А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, корпус класса защиты IP56, рабочий температурный диапазон от - 40 до + 50, диапазон входного напряжения 170-250В	шт	4 530,00
331	СКАТ-1200 исп.6 Источник бесперебойного питания 12В 4А (без учета тока на подогрев АКБ) уличное исполнение, корпус под АКБ 7Ач - 2шт. или 12Ач -1шт., класс защиты IP56, рабочий температурный диапазон от - 40 до + 50, диапазон входного напряжения 170-250В	шт	6 936,00
332	СКАТ-1200А (мет. корп.) Источник бесперебойного питания 12В, 0,7А, кратковременно и в режиме резерва до 2А, металлический корпус под АКБ 1,2Ач	шт	642,86
333	СКАТ-1200Б (мет. корп.) Источник бесперебойного питания 12В, 1,3А, кратковременно и в режиме резерва до 5А, корпус под АКБ 4-7Ач, контроль АКБ	шт	976,79
334	СКАТ-1200Д (пл. корп.) мод.10 Источник бесперебойного питания 12В, 1,5А, кратковременно и в режиме резерва до 5А, пластиковый корпус под АКБ 4-7Ач	шт	1 476,79
335	СКАТ-1200Д исп.1 (мет. корп.) Источник бесперебойного питания 12В, 2А, ШИМ-стабилизатор, под ак-р 4-7Ач возможность длит. резерва при исп. 1200P5 или 1200P20	шт	2 086,00
336	СКАТ-1200И7 Источник бесперебойного питания 12В, 4,5А, кратковременно и в режиме резерва до 6 А, корпус под АКБ 7-12Ач, диапазон входного напряжения 170-250В	шт	2 144,64
337	СКАТ-1200КР Источник бесперебойного питания для объектового передатчика 12В, 2А, для систем охраны с радиоканалом, кратковременно и в режиме резерва до 3А, корпус под АКБ 7Ач	шт	2 276,79
338	СКАТ-1200М Источник бесперебойного питания 12В, 2А, кратковременно и в режиме резерва до 3А, корпус под АКБ 7Ач, 12 Ач	шт	1 986,00
339	СКАТ-1200P20 Источник бесперебойного питания 12В, 2А, кратковременно и в режиме резерва до 3А, корпус под АКБ 7Ач, 12 Ач	шт	2 340,00

340	СКАТ-1200P5 Источник бесперебойного питания Напряжение питающей сети, В187-242 Постоянное выходное напряжение, В10-14 Максимальный ток нагрузки, А при работе с АКБ Выход 15 Максимальный ток нагрузки, А при работе с АКБ Выход 2 Максимальный ток нагрузки, А при наличии сети 0,1 Двойная амплитуда пульсации при номинальном токе, мВ, не более 30 Рекомендуемая емкость АКБ, Ач4 или 7 Количество аккумуляторов, шт1 Габаритные размеры, не более, мм 208x193x82 Вес (без аккумулятора), не более, кг2,0 Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды от -10 до +40°С, относительная влажность воздуха не более 90%, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.)	шт	852,00
341	СКАТ-1200С (мет.корп.) Источник бесперебойного питания 12В, 1А, кратковременно и в режиме резерва до 2А, металлический корпус под АКБ 4-7Ач, с контролем АКБ	шт	750,00
342	СКАТ-1200У исп.5000 Источник бесперебойного питания 12В, 6А, кратковременно и в режиме резерва до 6,5А, корпус под 2 АКБ 40Ач,	шт	4 998,00
343	СКАТ - V.24 (АС) Источник бесперебойного питания 24В, 50Гц, 5А	шт	1 433,18
344	СКАТ - V.4, Источник бесперебойного питания для CCTV 12В, 4 выхода на видеокамеры - 0.3А; доп.выход - 1.2А	шт	1 583,93
345	СКАТ - V.5, Источник бесперебойного питания 4 выхода (12В) на видеокамеры и 1 дополнительный выход (~220В) для резервирования мониторов, видеомагнитофонов, квадраторов; ток по 4-м выходам - 0,3А; макс. мощность нагрузки на доп. выходе 150ВА, необходима установка АКБ 2X12 Ач	шт	6 801,79
346	СКАТ-V.24/220АС, Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220 В и 24 В суммарно 150 ВА. Необходимо 2 АКБ 7—12 Ач.Уличное исполнение.	шт	7 267,86